ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1020**
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
(наименование, фактический адрес)
ул. Партизанская,1.

Код пробы (образца): 14.21.1020.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке. _____
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Г.Г. Черкасова
(Подпись) (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ А.М. Хачатрян
(Подпись) (ФИО)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1020.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**

**№72 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | РСО-Алания ст. Терская, ул. Партизанская,1. | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №353 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол лабораторных исследований №1020 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Партизанская,1.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1020 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.



Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1021
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
(наименование, фактический адрес)
ул. Орджоникидзе,11.

Код пробы (образца): 14.21.1021.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Г.Г. Черкасова
(Подпись) (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ А.М. Хачатрян
(Подпись) (ФИО)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1021.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№73 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73 | РСО-Алания<br>ст. Терская,<br>ул. Орджоникидзе,11 | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»

_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №354 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1021 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Орджоникидзе,11.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1021 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1022
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Мира,10/2.
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца): 14.21.1022.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ (Подпись) Г.Г. Черкасова (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ (Подпись) А.М. Хачатрян (ФИО)



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1022.0

**Микробиологические исследования воды питьевой**

**№74 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | РСО-Алания ст. Терская, ул. Мира, 10/2 | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №355 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол лабораторных исследований №1022 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Мира,10/2.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1022 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1023
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
(наименование, фактический адрес)
ул. Солнечная,12/2.

Код пробы (образца): 14.21.1023.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке. _____
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ (Подпись) Г.Г. Черкасова (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ (Подпись) А.М. Хачатрян (ФИО)



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1023

**Микробиологические исследования воды питьевой**

**№75 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | РСО-Алания ст. Терская, ул. Солнечная,12/2 | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №356 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол лабораторных исследований №1023 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы** (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Солнечная,12/2.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1023 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1024
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{30}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Молодежная,2/1.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.21.1024.01.01
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке. _____
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ (Подпись) Г.Г. Черкасова (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ (Подпись) А.М. Хачатрян (ФИО)



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1024.0

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№70 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70 | РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Молодежная,2/1 | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»

_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №357 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1024 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:30
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Молодежная,2/1.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1024 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1025
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{30}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина, РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.21.1025.02.01 ; 15.21.1025.02.02
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1-я проба - 0,5л., 2-я проба 1,5л.
Тара, упаковка: стеклянная, пластиковая бутылки.
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ (Подпись) Г.Г. Черкасова (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ (Подпись) А.М. Хачатрян (ФИО)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" Моздокском районе



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Код образца (пробы):** 14.21.1025.

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№69 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | скважина РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

**Код пробы (образца):** 15.21.1025.02.02

**Физико-химические исследования воды питьевой**
**№23 от 10.03.2021г.**

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований и допустимая погрешность измерения | Гигиенический норматив | Ед. измерения | НД регламентирующий объем исследований и их оценку | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах (20°) | 1 | не более 2 | балл | СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус (20°) | 1 | не более 2 | балл | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность (формаз) | менее 1,0 | не более 2,6 | ЕМФ | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 2,0±0,4 | не более 5,0 | мг О/дм$^3$ | | ГОСТ 55684-2013 |
| 5 | Азот аммиака | менее 0,05 | не более 1,5 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Азот нитрита | менее 0,003 | не более 3,0 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитраты | 0,80±0,16 | не более 45 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Жесткость общая | 3,6±0,5 | не более 7,0 | $^0$Ж | | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | 176,0±7,1 | не более 1000 | мг/л | | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 10 | Сульфаты | 34,0±6,8 | не более 500 | мг/л | | ГОСТ 31940-2012 |
| 11 | Фториды | 0,336±0,01 | не более 1,5 | мг/л | | ГОСТ 4386-89 |
| 12 | Водородный показатель | 7,8±0,2 | в пределах 6-9 | ед. pH | | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 13 | Железо (суммарно) | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/л | | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Хлориды | менее 10,0 | не более 350 | мг/л | | ГОСТ 4245-72 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»

_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №358 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол лабораторных исследований №1025 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:30
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца**): Скважина, РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1025 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ РОСС. RU. 0001.510841 от 14.09.2017г.
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 05.10.2015г.
Действителен: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1026
**от «10» марта 2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Пробы (образцы) направлены: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Царан В.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.03.2021г. $10^{30}$
Дата и время доставки пробы (образца): 09.03.2021г. $11^{30}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Луговая,1.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.21.1026.01.01
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке. _____
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: в соответствии с договором №217 от 01.02.2021г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ (Подпись) Г.Г. Черкасова (ФИО)

Главный врач филиала,
Зам. Руководителя ИЛЦ. _____ (Подпись) А.М. Хачатрян (ФИО)



Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№71 от 10.03.2021г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Луговая,1. | ОМЧ в 1,0 мл | 0 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ОКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | ТКБ КОЕ в 100 мл | не обн. | отсутствие | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Колифаги в 100 мл | --- | --- | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №359 ОГ от «10» марта 2021г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1026 от 10.03.2021г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №217 от 01.02.2021г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «09» марта 2021г. 10:30
**Дата и время доставки пробы (образца):** «09» марта 2021г. 11:30
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Терское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Красная ,56.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания с. Октябрьское, ул. Луговая,1.
**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 1026 от 10.03.2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.